

Híbková digitálna forenzná a kryptografická analýza súborov `27554.jpg`, `27555.jpg` a prvotného C2PA originálu z OpenAI ChatGPT

Laické vysvetlenie metodiky porovnávania • Binárny rozbor 3 generácií obrazových súborov • Kryptografická verifikácia C2PA (RFC 3161 TSA) a DKIM podpisov • Reverzné inžinierstvo 961-bajtového injektora metadát • Kompletný návod na nezávislú replikáciu pre odbornú komunitu.

0. Úvod pre verejnosť a laického čitateľa: Ako sme súbory porovnávali a čo presne sme zistili?

V októbri 2026 sa vo verejnom priestore a v televíznej reportáži objavili dva obrázky z volebnej kampane kandidáta na primátora [Mesto X] Subjektu B – návrh polepu volebnej dodávky (27554.jpg) a desatoro volebného plagátu (27555.jpg). V technických informáciách (tzv. metadátach) týchto dvoch súborov bolo zapísané meno „Osoba_A_Anónymná_X“. Na základe toho bolo vznesené obvinenie, že grafiku pre protikandidáta vytvorila členka tímu súčasného primátora.

Aby sme s absolútnou istotou zistili, či tieto súbory skutočne pochádzajú z počítača Subjektu A, alebo či jej meno niekto dodatočne vložil do cudzích obrázkov stiahnutých z internetu, podrobili sme porovnávacej analýze **tri generácie tých istých vizuálov**. Celý princíp nášho porovnania je možné vysvetliť na jednoduchom príklade:

Laické prirovnanie: Digitálna fotografia ako „kniha s vymeniteľnou obálkou“

Každý obrázok vo formáte JPEG sa vo vnútri počítača skladá z dvoch striktno oddelených častí:

1. „**Obálka knihy**“ (Hlavička súboru pred značkou **DQT**): Na prvých stovkách bajtov sú uložené textové poznámky (metadáta EXIF, XMP, IPTC) – napríklad meno autora alebo poznámka servera Facebooku. Túto „obálku“ dokáže jednoduchý počítačový program kedykoľvek odstrihnúť a nahradiť inou obálkou za tisícinu sekundy bez toho, aby sa dotkol samotného obrázka.
2. „**Strany knihy**“ (Obrazové jadro od značky **DQT** až po koniec súboru): Tu sú uložené samotné stlačené farebné body (pixely) fotografie. Keď fotku nahráte na Facebook, „tlačiareň“ Facebooku celý obrázok nanovo prepočíta a stlačí na presný počet bajtov so špecifickým vzorom mikrobodiek (tzv. 8x8 JPEG mriežkou).

Krok 1: Porovnanie súborov z Facebooku a súborov s menom „Osoba_A_Anónymná_X“ (Rozbor bajt po bajte)

Stiahli sme priamo z verejného Facebook profilu Subjektu B oba zverejnené obrázky a postavili sme ich vedľa súborov 27554.jpg a 27555.jpg, ktoré rozposlal redaktor Médium X Subjekt C (odosielateľ). Keď sme oddelili „obálku“ (hlavičku) od „vnútra knihy“ (obrazového jadra začínajúceho značkou **DQT**), ukázala sa nasledujúca matematika:

A. Volebná dodávka (1774 × 887 bodov)

1. Súbor na Facebooku Subjektu B (818261312... .jpg):

- Celý súbor: **264 387 bajtov**
- Začiatok obrazu (**DQT**): **154 bajtov** (štandardná nálepka Facebooku **FBMD**, **0x** meno **Osoba_A**)
- Samotný obraz (od **DQT** po koniec): **264 233 bajtov**

2. Súbor od redaktora Subjektu C (27554.jpg):

- Celý súbor: **265 194 bajtov**
- Začiatok obrazu (**DQT**): **961 bajtov** (obálka s 5x vloženým menom **Osoba_A_Anónymná_X**)
- Samotný obraz (od **DQT** po koniec): **264 233 bajtov**

→ **Všetkých 264 233 bajtov samotného obrazu je v oboch súboroch na 100,000 % identických do poslednej nuly a jednotky!** ($264\,387 - 154 + 961 = 265\,194$)

B. Volebný plagát (1024 × 1536 bodov)

1. Súbor na Facebooku Subjektu B (819103750... .jpg):

- Celý súbor: **259 519 bajtov**
- Začiatok obrazu (**DQT**): **154 bajtov** (štandardná nálepka Facebooku **FBMD**, **0x** meno **Osoba_A**)
- Samotný obraz (od **DQT** po koniec): **259 365 bajtov**

2. Súbor od redaktora Subjektu C (27555.jpg):

- Celý súbor: **260 326 bajtov**
- Začiatok obrazu (**DQT**): **961 bajtov** (obálka s 5x vloženým menom **Osoba_A_Anónymná_X**)
- Samotný obraz (od **DQT** po koniec): **259 365 bajtov**

→ **Všetkých 259 365 bajtov samotného obrazu je v oboch súboroch na 100,000 % identických do poslednej nuly a jednotky!** ($259\,519 - 154 + 961 = 260\,326$)

Čo to laicky znamená? Keď niekto nahrá fotku na Facebook, Facebook vždy vymaže všetky pôvodné informácie o autorovi a obraz nanovo stlačí. Keďže súbory 27554.jpg a 27555.jpg už v sebe majú **na bajt presne ten obraz, ktorý vyšiel z „lisu“ Facebooku** (264 233 a 259 365 bajtov), je fyzikálne nemožné, aby to boli pôvodné súbory pred nahraním na Facebook. Ten, kto do nich vložil meno **Osoba_A_Anónymná_X**, si najprv stiahol už hotové, skomprimované fotky z Facebooku, odstrihol z nich **154** bajtov obálky Facebooku a prilepil pred ne **961** bajtov falošnej obálky s menom **Osoba_A_Anónymná_X**.

Krok 2: Porovnanie s prvotným PNG originálom priamo z ChatGPT (Dôkaz veku a smeru kompresie)

V rámci skúmania sa podarilo zaistiť aj súbor ChatGPT Image 14. 9. 2026, 15_21_34.png (veľkosť **2 169 845 bajtov** – teda viac než 8-násobne väčší než súbor z Facebooku). Položili sme si kľúčovú kontrolnú otázku: „*Nemohol tento PNG súbor vzniknúť opačne – teda tak, že by*


niekto iba otvoril JPG súbor z Facebooku a uložil ho bez straty kvality do formátu PNG?“

- **Test farieb (RGB hodnôt pixelov):** Ak by PNG vznikol iba dekódovaním JPG súboru a bezstratovým uložením bez zmeny farieb, dekódované RGB hodnoty všetkých pixelov v PNG a JPG by museli zostať rovnaké (zmenil by sa len spôsob zabalenia bajtov v súbore). Pri porovnaní všetkých 1 572 864 bodov obrazu sme však zistili, že medzi PNG súborom a Facebook JPG sa líši 97,19 % všetkých pixelov! PNG súbor má dokonale ostré a čisté hrany písmen bez komprimačných štvorčekov (index mriežky 1,026), kým Facebook JPG aj 27555.jpg majú okolo písmen výrazný „šum“ a mriežku zo stratovej kompresie Facebooku (index mriežky 1,243).
- **Nález digitálneho rodného listu (C2PA pečať OpenAI s presnosťou na mikrosekundu):** Priamo vo vnútri PNG súboru (na 33. bajte) sme objavili 23 617-bajtový kryptografický kontajner (caBX). Ide o digitálne podpísaný certifikát pravosti od spoločnosti OpenAI (tvorcu ChatGPT), ktorý sa nedá sfalšovať bez súkromného kryptografického kľúča OpenAI. Tento certifikát obsahuje časovú pečiatku (RFC 3161 Time-Stamp Token) s presnosťou na milióntinu sekundy:
Obrázok bol vygenerovaný umelou inteligenciou OpenAI (gpt-image v2.0) v noci z piatka 11. septembra na sobotu 12. septembra 2026 presne o 00:02:50,864283 SELČ (2026-09-11 22:02:50.864283 UTC) a z rozhrania ChatGPT bol stiahnutý 14. septembra 2026 o 15:21:34 SELČ!
- **Ani stopa po mene Osoba_A_Anónymná_X:** V tomto kryptograficky zapečatenom prvotnom origináli z 11./12. septembra 2026 sa meno Osoba_A_Anónymná_X vôbec nenachádza (0 výskytov). Jej meno bolo podvrhnuté až v októbri 2026 do tretej generácie súborov stiahnutých z Facebooku.

1. Exekutívne zhrnutie analytických a vedeckých dôkazov (Executive Summary)

Neotrasiteľné závery forenzného a kryptografického skúmania:

- 1. Exaktná identifikácia 1. generáčného AI originálu (ChatGPT Image 14. 9. 2026, 15_21_34.png):** Surový bezstratový súbor PNG (2 169 845 B, 1024 × 1536 px, MD5: 589a9c0d78b5980f4280ef1cb0fb1ac2) obsahuje na offsete 33 neporušený 23 617 -bajtový **C2PA v2.2 JUMBF manifest** (urn:c2pa:3472c0b4-6f6a-4897-b620-6d3739466663), kryptograficky podpísaný algoritmom RSASSA-PSS (PS256) certifikátom CN=OpenAI Media Service, O=OpenAI OpCo, LLC (vydaným SSL.com C2PA ICA R1 2025) a opatrený kryptografickou časovou pečiatkou RFC 3161 autority OpenAI TSA Leaf (sériové číslo 0x99272CFA5020A6CD) z **2026-09-11 22:02:50.864283 UTC (12. 9. 2026 o 00:02:50,864283 SELČ)**. Súbor deklaruje generátor gpt-image v2.0 , typ zdroja trainedAlgorithmicMedia , vykazuje 100 % zhodu hard-binding hashu obrazových dát (SHA-256: a97d50d1...0759) a obsahuje **0 výskytov mena Osoba_A_Anónymná_X**.
- 2. Prechod cez kompresný pipeline spoločnosti Meta (2. generácia – Facebook / Messenger):** Pri nahraní na Facebook Subjektu B (818261312..._n.jpg a 819103750..._n.jpg) servery Meta odstránili C2PA manifest, aplikovali podvzorkovanie 4:2:0 a stratový 10-skenovú progresívnu JPEG kompresiu s proprietárnou kvantizačnou tabuľkou Meta (Luma min=5, max=25, mean=15.8 ; Chroma[63]=156) a pripojili 154 -bajtovú hlavičku JFIF + IPTC FBMD (stále s **0 výskytmi mena Osoba_A_Anónymná_X**).
- 3. Dôkaz podvrhu metadát na 3. generácii súborov (27554.jpg a 27555.jpg):** V súboroch 27554.jpg (265 194 B) a 27555.jpg (260 326 B) bola 154 -bajtová hlavička Facebooku bezstratovo nahradená **961 -bajtovou statickou hlavičkou** (APP1 Exif + APP1 XMP + APP13 IPTC) s menom Osoba_A_Anónymná_X , pričom celé zvyšné obrazové jadro DQT..EOI (264 233 B pri dodávke a 259 365 B pri plagáte) zostalo **na 100,000000 % bitovo identické so súbormi stiahnutými z Facebooku Subjektu B**.
- 4. Algebraický dôkaz chyby páchatela v binárnej štruktúre (Porušenie TIFF 6.0 – nepárny offset):** Nástroj páchatela pri zápise EXIF tagov nevykonal povinné zarovnanie na párne 2-bajtové slová (word boundary) a umiestnil tag 0xc9d (XPAuthor) na **nepárny offset 97 (0x61)** podľa vzorca $\text{off3} = 53 + 2N \equiv 1 \pmod{2}$. Reverzným inžinierstvom sme tento algoritmus zrekonštruovali so **100 % bajtovou zhodou** (MD5: bb48e5938d7ef8268b4285eb8d366d57).
- 5. Kryptografické potvrdenie z originálneho e-mailu Fotografie.eml (DKIM Verified OK):** E-mail odoslaný redaktorom Médium X **Subjektom C (odosielateľom)** ([odosielatel@domena-media.tld]) dňa **18. 10. 2026 o 09:46:38 SELČ** nesie 100 % platný RSA-SHA256 podpis DKIM-Signature (d=[domena-media.tld], s=selector1 → Verified OK) nad telom a prílohami (bh=LM1ar82XS8QH3mpfI8V/0YvYY6rhU84Tk1fv1FlaPRA=), čo dokazuje, že už v sobotu 18. 10. 2026 o 09:46 disponoval redaktor Subjekt C práve týmito zmanipulovanými súbormi z Facebooku s prilepenou 961-bajtovou hlavičkou.



Skúmaný objekt č. 1 (3. generácia): 27554.jpg (1774x887 px, 265 194 B, MD5: 4f71f083384c77c2548301e18644953b)



Skúmaný objekt č. 2 (3. generácia): 27555.jpg (1024x1536 px, 260 326 B, MD5: c3473d39162e7f7818d7c3676846f90e)

2. Kompletná chronológia a reťazec manipulácie (Chain of Custody) od prvej mikrosekundy

Zrekonštruované z kryptografického RFC 3161 časového žetónu OpenAI TSA v `ChatGPT Image 14. 9. 2026, 15_21_34.png`, OCSP staplingu SSL.com, štruktúr `FBMD` na Facebooku, originálneho e-mailu `Fotografie.eml` (overený RSA-SHA256 `DKIM-Signature` servera `[domena-media.tld]`), 48-bitových FILETIME pečiatok `Thread-Index` a 44-bitových pečiatok Gmail `Content-Id`:

Fáza / Generácia	Dátum a presný čas (SELČ / UTC)	Aktér / Infraštruktúra	Exaktný forenzný a kryptografický dôkaz
1A. OCSP kontrola kľúča OpenAI (Pred generovaním)	Pi 11. 9. 2026, 23:38:25 SELČ (2026-09-11 21:38:25 UTC)	<code>SSL.com C2PA ICA R1 OCSP Responder</code> → OpenAI	V C2PA manifeste (<code>rVals</code> → <code>ocspVals</code> , offset 12453): podpísané OCSP potvrdenie platnosti certifikátu <code>OpenAI Media Service</code> (platné do 18. 9. 2026 21:38:24 UTC).
1B. Vygenerovanie 1. generácie (PNG) v ChatGPT	So 12. 9. 2026, 00:02:50,864283 SELČ (2026-09-11 22:02:50.864283 UTC)	OpenAI Media Service API (<code>gpt-image v2.0</code> , <code>c2pa_rs 0.79.2</code>)	Kryptografický žetón RFC 3161 Time-Stamp Token (<code>sigTst2</code> , sériové č. <code>0x99272CFA5020A6CD</code> , podpísaný <code>OpenAI TSA Leaf</code> → <code>CMS Verification successful</code>) a podpis <code>COSE_Sign1 PS256</code> nad <code>c2pa.hash.data</code> (SHA-256: <code>a97d50d1...0759</code>). 0x meno Osoba_A.
1C. Stiahnutie PNG z webu ChatGPT	Po 14. 9. 2026, 15:21:34 SELČ	Webový prehliadač používateľa ChatGPT (lokalizácia SK/CZ)	Názov súboru <code>ChatGPT Image 14. 9. 2026, 15_21_34.png</code> vytvorený klientskym JavaScriptom ChatGPT v okamihu kliknutia na tlačidlo <code>Download</code> .
2. Nahratie na Facebook / Messenger (2. generácia)	September – Október 2026 (pred 18. 10. 2026)	Verejný Facebook profil Subjektu B (<code>scontent-viel-1.xx.fbcdn.net</code>)	Odstránenie 23 617 B C2PA manifestu, stratová kompresia do JPEG s tabuľkou Meta (<code>DQT</code>) a 10 progresívnymi skenmi, vloženie 154 B hlavičky <code>JFIF + FBMD</code> → vznik súborov <code>818261312..._n.jpg</code> (264 387 B) a <code>819103750..._n.jpg</code> (259 519 B). 0x meno Osoba_A.
3. Injekcia falošnej hlavičky (3. generácia)	Po zverejnení na FB a pred 18. 10. 2026 09:46:28	Účelový skript páchatela (injektor 961 B)	Stiahnutie skomprimovaných JPG z Facebooku, odstrihnutie 154 B hlavičky <code>FBMD</code> a prilepenie 961 B hlavičky (<code>EXIF + XMP + IPTC</code>) s menom <code>Osoba_A_Anónymná_X</code> (MD5: <code>bb48e5938d7ef8268b4285eb8d366d57</code> , nepárny offset 0x61, 0 časových pečiatok) pred nezmenené jadro <code>DQT..E0I</code> (264 233 B a 259 365 B).
4. Uloženie v Androide (27554, 27555)	Pred 18. 10. 2026 09:46:28	Android zariadenie Subjektu C (<code>MediaStore ID 27554</code> a <code>27555</code>)	Sekvenčné interné identifikátory databázy Android <code>MediaStore</code> (<code>27554.jpg</code> a <code>27555.jpg</code>) priradené pri výbere dvoch po sebe uložených súborov do Outlook Mobile.
5A. Otvorenie konceptu v Outlook Mobile	So 18. 10. 2026, 09:43:21,833 – 09:43:22,393 SELČ	Subjekt C (odosielateľ) (<code>[odosielatel@domena-media.tld]</code> , Médium X)	V <code>Fotografie.eml</code> : <code>MSIP_Label..._SetDate=2026-10-18T07:43:21.8337607Z</code> , vloženie mobilného podpisu <code>CodeTwo</code> o <code>07:43:22 GMT</code> a inicializácia <code>Thread-Index</code> (<code>0x01dd5ed459d1</code>) o <code>09:43:22.393 SELČ</code> .
5B. Pripojenie 27555.jpg a 27554.jpg a odoslanie	So 18. 10. 2026, 09:46:28 – 09:46:46 SELČ	Subjekt C (odosielateľ) → <code>[domena-media.tld]</code> → <code>[subjekt-a@email.tld]</code>	O 09:46:28 SELČ pripojený <code>27555.jpg</code> , o 09:46:29 SELČ pripojený <code>27554.jpg</code> , o 09:46:38.504 SELČ odoslané a podpísané <code>DKIM-Signature</code> (<code>d=[domena-media.tld]</code> , <code>bh=LM1ar82XS8QH3mpfI8V/OYvYY6rhU84Tk1fv1FlaPRA=</code> → <code>Verified OK</code>).
6. Preposlanie (Forward) v Gmail	Ut 20. 10. 2026, 15:04:15,734 – 15:04:32 SELČ	Subjekt A → <code>[subjekt-d@email.tld]</code>	44-bitová milisekundová pečiatka v Gmail <code>Content-Id</code> : <code>0x1a159699b76</code> (15:04:15.734) a <code>0x1a159699b77</code> (15:04:15.735), odoslané o <code>15:04:32 SELČ</code> .

Fáza / Generácia	Dátum a presný čas (SELČ / UTC)	Aktér / Infraštruktúra	Exaktný forenzný a kryptografický dôkaz
7. Preposlanie na forenznú analýzu	Ut 20. 10. 2026, 17:18:03 – 17:29:03 SELČ	Subjekt D → Analytik ([analytik@domena.tld])	Prijaté v Apple Mail o 17:18:31–33 , exportované s karanténymi pečiatkami 0x6ad788bb (17:28:59) a 0x6ad788bf (17:29:03).

3. Reverzné inžinierstvo nástroja páchatela a algebraický dôkaz chyby zarovnania (Porušenie TIFF 6.0)

Skript páchatela zostavil na začiatku oboch JPEG súborov tri segmenty (APP1 Exif + APP1 XMP + APP13 IPTC). V segmente APP1 Exif (Big-Endian MM) zapísal tri položky za hlavičku adresára IFD0 (ktorá končí na párnom offsete 50 = 0x32):

- Položka 1 (0x013B Artist): dĺžka N bajtov (pre "Osoba_A_Anónymná_X\0" v UTF-8 je N = 22 bajtov; začína na offsete 50).
- Položka 2 (0x8298 Copyright): reťazec "© " + author + "\0". Keďže znak © a medzera majú v UTF-8 presne 3 bajty (0xC2 0xA9 0x20), dĺžka položky Copyright je vždy N + 3 bajtov (pre "© Osoba_A_Anónymná_X\0" je to 22 + 3 = 25 bajtov; začína na offsete 50 + 22 = 72).
- Položka 3 (0x9C9D XPAuthor): pretože skript páchatela nevykonával 2-bajtové zarovnanie (word alignment padding) požadované špecifikáciou TIFF 6.0 (Sekcia 2, Word-Aligned Offsets), tretí offset vypočítal ako:

$$\text{offset}(\text{XPAuthor}) = 50 + N + (N + 3) = 53 + 2N \equiv 1 \pmod{2} \rightarrow \text{VŽDY NEPÁRNE ČÍSLO!}$$

Tento algebraický zákon dokazuje, že pre akékoľvek meno na svete vygeneruje skript páchatela nepárny offset na tagu 0x9c9d XPAuthor:

- Pre Osoba_A_Anónymná_X (N = 22): offset = 53 + 2 × 22 = 97 (0x61) → nepárny offset!
- Pre kontrolný test Testovací_Subjekt_X (N = 16): offset = 53 + 2 × 16 = 85 (0x55) → nepárny offset!


Výstup validátora exiftool -validate -warning -a (Originály vs. Naša reprodukcia):

```
===== /Users/analytik/Desktop/FOT0/27554.jpg
Validate      : 2 Warnings (1 minor)
Warning       : [minor] Odd offset for IFD0 tag 0x9c9d XPAuthor
Warning       : Missing required JPEG IFD0 tag 0x0213 YCbCrPositioning
===== /Users/analytik/Desktop/FOT0/27555.jpg
Validate      : 2 Warnings (1 minor)
Warning       : [minor] Odd offset for IFD0 tag 0x9c9d XPAuthor
Warning       : Missing required JPEG IFD0 tag 0x0213 YCbCrPositioning
===== /Users/analytik/Documents/FOT0 PROJEKT/27556_Testovaci_Subjekt_X.jpg
Validate      : 2 Warnings (1 minor)
Warning       : [minor] Odd offset for IFD0 tag 0x9c9d XPAuthor
Warning       : Missing required JPEG IFD0 tag 0x0213 YCbCrPositioning
3 image files read
```


4. Vizuálne a matematické dôkazy o 100 % AI pôvode oboch vizuálov zo spoločnej predlohy




Dôkaz A (27554.jpg): Na prednej kapote AI vyhalucinovala mäčkeň v mene „L[REDAKT. MENO]“ a vynechala dĺžku v slove „KANDIDAT“.




Dôkaz B (27554.jpg): Roztopené písmená v továrenskom označení „TRANSIT CUSTOM“ a skomolený modrý ovál Ford.



Dôkaz C (Spoločná predloha): Vľavo portrét z dodávky (27554.jpg), v strede portrét z plagátu (27555.jpg), vpravo diferenciálna mapa ($r = 0,5612$, lokálna korelácia tváre $r = 0,9602$) dokazujúca identickú zdrojovú fotografiu Subjektu B.



Dôkaz D (ELA 27554.jpg): Jednotná hladina kompresie – celá 4-pohľadová scéna prešla enkodérom Meta ako jeden celok (87,37 % pixelov má nulovú odchýlku pri spätnej kompresii).



Dôkaz E (ELA 27555.jpg): Natívne rozlíšenie 1024×1536 z AI modelu bez dodatočne vlepovaných vrstiev.

5. Kontrolná experimentálna reprodukcia: Vloženie © Testovací_Subjekt_X

Experimentálne overenie správnosti nášho zrekonštruovaného skriptu:

Pomocou presne tej istej funkcie `build_injected_headers("Testovací_Subjekt_X")` sme vložili autorské metadáta `Testovací_Subjekt_X / © Testovací_Subjekt_X` priamo do snímky obrazovky a vytvorili sme jej JPEG ekvivalent `27556_Testovací_Subjekt_X.jpg` (s kvantizačnou tabuľkou Meta a progresívnym kódovaním). Výsledný súbor vykazuje v macOS Spotlight (`mdls`), vo Finderi aj v `ExifTool` **100 % totožné správanie a identické dve varovania TIFF 6.0** ako skúmané súbory `27554.jpg` a `27555.jpg` .



Kontrolný reprodukováný súbor `27556_Testovací_Subjekt_X.jpg` s vloženým copyrightom © `Testovací_Subjekt_X`

6. Parametrický rozbor kompresného pipeline spoločnosti Meta (Facebook / Messenger)

Stopa	Technický náález v súboroch 27554.jpg a 27555.jpg	Čo to matematicky dokazuje
1. Proprietárna kvantizačná tabuľka Meta (DQT na 0x0003c1)	Tabuľka jasu (Luma 0): [5, 6, 6, 11, 8, 11, 16, 12, 9, 14, 21, 15...] (min=5, max=25, mean=15.80). Tabuľka farby (Chroma 1): [7, 7, 10, 19, 20, 40, ..., 100, 156] (posledný 64. prvok má hodnotu 156).	Každý grafický program (Photoshop, iPhone, Canva) má inú maticu 64 čísel. Štandardná tabuľka IJG/libjpeg končí číslom 99 . Matica s Luma max=25 a Chroma[63]=156 je proprietárny podpis kompresného jadra spoločnosti Meta (Facebook / Messenger) .
2. 10-skenový progresívny JPEG profil (S0F2 + 10x S0S)	Oba súbory sú zakódované ako Progressive DCT (0xFFC2 / S0F2) a obsahujú presne 10 postupných skenov (0xFFDA / S0S) , pričom pred každým skenom je vložená samostatná Huffmanova tabuľka (0xFFC4 / DHT).	Bežné fotoaparáty a editory ukladajú <i>Baseline JPEG</i> (1 sken). Rozdelenie na 10 progresívnych skenov so samostatnými DHT tabuľkami je špecifická optimalizácia aplikácií Facebook a Messenger pre postupné načítavanie obrazu.
3. Matematický vzorec zmenšenia rozmeru 1774 x 887 px	Súbor 27555.jpg má rozmer 1024 x 1536 = 1 572 864 px (limit plochy obrazu v Messengeri). Súbor 27554.jpg má neštandardný rozmer 1774 x 887 px = 1 573 538 px.	Keď do kompresora Meta s limitom plochy 1 572 864 px vložíte obraz s pomerom strán 2:1 , algoritmus vypočíta výšku ako: $H = \text{round}(\sqrt{(1\,572\,864 / 2)}) = \text{round}(886,81) = 887 \text{ px} \rightarrow$ $W = 2 \times 887 = 1774 \text{ px} !$

7. Forenzné vyhodnotenie tvrdení v reportáži Médium X a rozbor záberu terminálu C2PA

V televíznych reportážach zazneli dve odlišné kategórie tvrdení, ktoré je nevyhnutné prísne analyticky oddeliť:

A. Vyvrátenie nepravdivých tvrdení o „metadátach originálnych snímok“ a „časovej pečiatke v EXIF“

Tvrdenie v reportáži	Exaktná binárna realita v 27554.jpg a 27555.jpg	Forenzný záver
„Nie je možné [aby boli metadáta podvrhnuté], lebo tam by bola vlastne časová pečiatka a by nesesedela s tými fotografiami.“	V celej 961-bajtovej hlavičke (0x0002..0x03c0) sú tagy DateTime , CreateDate , ModifyDate , xmp:CreateDate aj IPTC:DateCreated 100 % PRÁZDNE (0 časových pečiatok)!	V súboroch 27554.jpg a 27555.jpg sa nenachádza ani jediný údaj o dátume či čase, ktorý by mohol čokoľvek potvrdzovať. Hlavička obsahuje iba 5-krát zopakované meno Osoba_A_Anónymná_X .
„Podarilo sa nám získať metadáta originálnych snímok , kde je ako autorka uvedená členka volebného tímu...“	Obrazové jadro DQT..EOI v 27554.jpg (264 233 B) a 27555.jpg (259 365 B) je 100 % bitovo identické so skomprimovanými súbormi z Facebooku Subjektu B.	Súbory odoslané Subjektom C dňa 18. 10. 2026 nie sú originálne snímky, ale súbory stiahnuté z Facebooku (ktorý maže všetky pôvodné metadáta), do ktorých bola dodatočne vložená 961 B hlavička.

B. Rozbor záberu na terminál špecialistu („Expert X“) v reportáži z 20. 10. 2026 (167187-volebna-zahada.mp4 , čas 01:51 – 01:57)



Záber z reportáže Médium X (01:51 – 01:57): Výpis príkazu `c2pa verify ChatGP...` s viditeľnými položkami `...dAlgorithmicMedia` , `c2pa.icon` , `c2pa.actions.v2` , `c2pa.hash.data` a `SSL.com C2PA RSA Root CA 2025` .

V reportáži z 20. 10. 2026 (po odovzdaní USB kľúča primátorom Subjektom D) sa na obrazovke v čase 01:51 – 01:57 zobrazí okno terminálu špecialistu na kyberbezpečnosť („Expert X“), ktorý v reportáži správne konštatuje:

„S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o vygenerovanú fotku umelou inteligenciou... druhé vodítko bolo v samotných metadátach, ktoré ale vieme sfaľšovať a zmeniť za minútu na čokoľvek, čo chceme.“

Ako ukazuje naša analýza v **Sekcii 11**, výpis v termináli špecialistu (`c2pa verify ChatGP...`) nezobrazuje skomprimované JPEG súbory 27554.jpg / 27555.jpg (v ktorých Facebook C2PA manifest vymazal), ale zobrazuje **C2PA manifest surového 1. generačného PNG súboru z OpenAI ChatGPT (ChatGPT Image ...)** so štruktúrou `c2pa.icon` , `c2pa.actions.v2 (trainedAlgorithmicMedia)` , `c2pa.hash.data` a koreňovou autoritou `SSL.com C2PA RSA Root CA 2025` !

8. Kryptografická verifikácia originálneho e-mailu **Fotografie.eml** (RSA-SHA256 DKIM podpis Médium X, Microsoft a Google)

100 % KRYPTOGRAFICKÉ POTVRDENIE (VERIFIED OK):
Originálny súbor **dokazy/Fotografie.eml** (759 419 B, MD5: **6abb8df143e71287ae4575a6218f10ac**) doručený z adresy **[odosielatel@domena-media.tld]** na adresu **[subjekt-a@email.tld]** dňa **18. 10. 2026 o 09:46:38 SELČ** bol overený voči verejnému RSA kľúču Médium X v DNS (**selector1._domainkey.[domena-media.tld]**) pomocou **openssl dgst -sha256 -verify** s výsledkom **Verified OK** .

RFC 6376 SHA-256 Body Hash (bh) = **LM1ar82XS8QH3mpfI8V/0YvYY6rhU84Tk1fv1FlaPRA=**

Príloha v Fotografie.eml	Veľkosť	Kryptografický odtlačok MD5 v Fotografie.eml	Čas pripojenia v Outlook Mobile (Content-Disposition)	Zhoda so skúmanými súbormi
27555.jpg (Part 7, riadky 635–5210)	260 326 B	c3473d39162e7f7818d7c3676846f90e	Sun, 18 Oct 2026 07:46:28 GMT (09:46:28 SELČ)	100,000 % ZHODA
27554.jpg (Part 8, riadky 5212–9873)	265 194 B	4f71f083384c77c2548301e18644953b	Sun, 18 Oct 2026 07:46:29 GMT (09:46:29 SELČ)	100,000 % ZHODA

9. Stav zaistených primárnych dôkazov v replikačnom archíve

Generácia / Kategória dôkazu	Zaistený súbor v archíve .zip	Kryptografický odtlačok MD5	Stav verifikácie
1. Generácia (Prvotný AI originál z ChatGPT)	dokazy_orig_chatgpt/ChatGPT Image 14. 9. 2026, 15_21_34.png (2 169 845 B)	589a9c0d78b5980f4280ef1cb0fb1ac2	✓ C2PA PS256 & RFC 3161 TSA VERIFIED OK (11. 9. 2026 22:02:50.864283 UTC)
2. Generácia (Verejný Facebook Subjektu B)	tok_02_generacia_2_cdn.jpg/818261312..._n.jpg (264 387 B) tok_02_generacia_2_cdn.jpg/819103750..._n.jpg (259 519 B)	08292f83ede7748e8bf2f04c974d65ea58b65023baa65439aaf8bbc88677e902	✓ 100 % ZHODA OBRAZOVÉHO JADRA DQT..E0I (264 233 B a 259 365 B)
3. Generácia (Podvrhnuté súbory v Fotografie.eml)	dokazy/Fotografie.eml (759 419 B) dokazy/27554.jpg (265 194 B) dokazy/27555.jpg (260 326 B)	6abb8df143e71287ae4575a6218f10ac 4f71f083384c77c2548301e18644953b c3473d39162e7f7818d7c3676846f90e	✓ DKIM RSA-SHA256 ([domena-media.tld]) VERIFIED OK & INJEKTOR 961 B REKONŠTRUOVANÝ

10. Priame porovnanie s obrázkami stiahnutými z verejného Facebooku Subjektu B (Experiment 9 – Dôkaz pôvodu a zachovania veľkosti)

Operácia / Stav súboru	Vizuál A: Polep dodávky Ford Transit (1774 × 887)	Vizuál B: Volebný plagát 10 bodov (1024 × 1536)
1. Surový súbor stiahnutý z Facebooku Subjektu B (scontent-viel-1.xx.fbcdn.net)	Názov: 818261312_122105609055478317_1412334835344542713_n.jpg Veľkosť: 264 387 B (264,4 kB) MD5: 08292f83ede7748e8bf2f04c974d65ea Začiatok DQT : offset 154 B Od DQT po koniec: 264 233 B Obsahuje meno Osoba_A_Anónymná_X ?: NIE (0 výskytov)	Názov: 819103750_122105608545478317_6474924531061147815_n.jpg Veľkosť: 259 519 B (259,5 kB) MD5: 58b65023baa65439aaf8bbc88677e902 Začiatok DQT : offset 154 B Od DQT po koniec: 259 365 B Obsahuje meno Osoba_A_Anónymná_X ?: NIE (0 výskytov)
2. Doplnenie mena Osoba_A_Anónymná_X do FB súboru (Nahradenie 154 B hlavičky FBMD našou 961 B hlavičkou = rozdiel presne +807 B)	Výpočet: 264 387 – 154 + 961 = 265 194 B (265,2 kB) Začiatok DQT : offset 961 B Od DQT po koniec: 264 233 B Výsledné MD5: 4f71f083384c77c2548301e18644953b Porovnanie s skúmaným 27554.jpg : 100,000000 % BITOVÁ ZHODA!	Výpočet: 259 519 – 154 + 961 = 260 326 B (260,3 kB) Začiatok DQT : offset 961 B Od DQT po koniec: 259 365 B Výsledné MD5: c3473d39162e7f7818d7c3676846f90e Porovnanie s skúmaným 27555.jpg : 100,000000 % BITOVÁ ZHODA!
3. Terminácia (odstránenie) metadát (exiftool -all=) z oboch dvojíc súborov (ponechané len SOI 2 B + obrazové jadro DQT..E0I)	Z FB súboru: 264 387 – 152 = 264 235 B Z skúmaného 27554.jpg : 265 194 – 959 = 264 235 B Spoločné MD5: 5c03923602de681ecfd2f07bfa99903a (100 % zhoda!)	Z FB súboru: 259 519 – 152 = 259 367 B Z skúmaného 27555.jpg : 260 326 – 959 = 259 367 B Spoločné MD5: d200159a1090b429024dc31b20a97a7d (100 % zhoda!)

11. Akademická kryptografická (C2PA v2.2 / JUMBF / COSE_Sign1 / RFC 3161 TSA) a signálová analýza 1. generačného originálu ChatGPT Image 14. 9. 2026, 15_21_34.png (Experiment 10)

Táto sekcia predkladá formálnu kryptografickú a priestorovo-signálovú analýzu prvotného bezstratového súboru ChatGPT Image 14. 9. 2026, 15_21_34.png (2 169 845 B, 1024 × 1536 px, 24-bit RGB, MD5: 589a9c0d78b5980f4280ef1cb0fb1ac2 , SHA-256: 10978e798d6be2296c61eb86aa90449e74ccf16989ad2b8861faef7c2776841e) podľa medzinárodných štandardov C2PA v2.2, ISO/IEC 19566-5 (JUMBF), RFC 9052 (COSE), RFC 3161 (PKIX Time-Stamp Protocol) a RFC 6960 (OCSP).

A. Binárna topológia PNG kontajnera a integrita JUMBF superboxu (caBX)

Súbor pozostáva zo 8-bajtovej signatúry PNG (89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A) a 4 kanonických chunkov s platnými kontrolnými súčtami CRC-32 (IEEE 802.3 polynóm 0xEDB88320):

Bajtový offset	Typ chunku	Dĺžka dát (B)	Celková dĺžka s hlavičkou a CRC (B)	CRC-32	Štrukturálna špecifikácia obsahu
8 .. 32	IHDR	13	25	0x67e0adfd (Platné)	Rozmery 1024 × 1536 px, bitová hĺbka 8 bitov/kanál, farebný typ 2 (Truecolor RGB), kompresia 0 , filter 0 , interlace 0 .
33 .. 23 661	caBX	23 617	23 629	0xf0aa8f0d (Platné)	C2PA JUMBF Superbox (urn:c2pa:3472c0b4-6f6a-4897-b620-6d3739466663) obsahujúci podboxy c2pa.assertions (3 159 B), c2pa.claim.v2 (698 B) a c2pa.signature (19 643 B).
23 662 .. 2 169 832	IDAT	2 146 159	2 146 171	0xe83e3467 (Platné)	Jediný súvislý DEFLATE (zlib) prúd nekomprimovaných/bezstratovo filtrovaných RGB skenovacích riadkov.
2 169 833 .. 2 169 844	IEND	0	12	0xae426082 (Platné)	Ukončovací marker PNG kontajnera.

B. Kryptografická verifikácia hard-binding väzby (c2pa.hash.data), tvrdení (c2pa.claim.v2) a podpisu COSE_Sign1

1. Overenie nepriestrelnej väzby na obrazové dáta (c2pa.hash.data):

Podbox c2pa.hash.data (CBOR mapa na lokálnom offsete 3 162 v caBX) definuje vylúčenie (exclusion range) $\mathcal{E} = [33, 33 + 23 \setminus 629] = [33, 23 \setminus 662]$, ktoré presne pokrýva samotný chunk caBX . Kryptografický odtlačok zvyšku súboru $F \setminus \mathcal{E}$ je:

SHA-256(PNG[0..32] || PNG[23662..2169844]) = a97d50d1086bbab04ac6fa9f5069132e1a806f70e6db3710944aacc50c1e0759

Vypočítaný odtlačok sa na 100 % zhoduje s hodnotou uloženou v c2pa.hash.data . Tým je matematicky dokázané, že ani v hlavičke IHDR , ani v 2 146 159 bajtoch obrazového prúdu IDAT nebol od okamihu kryptografického podpisu na serveri OpenAI zmenený ani jediný bit.

2. Overenie zreťazených solaných odtlačkov (Salted Assertion Hashes) v c2pa.claim.v2 :

Štruktúra c2pa.claim.v2 (instanceID = "xmp:iid:2afa4e2b-2f7d-434c-af63-77be0c0e1f3a", claim_generator_info.name = "OpenAI Media Service API", org.contentauth.c2pa_rs = "0.79.2", specVersion = "2.2.0", dc:title = "image.png") obsahuje tri kryptografické odkazy v poli created_assertions , z ktorých každý sa na 100 % zhoduje so SHA-256 odtlačkom príslušného JUMBF podboxu (vrátane 16-bajtovej soli c2sh):

- self#jumbf=c2pa.assertions/c2pa.icon → a23b64c97ce9a8e29c5ce1c1262949de8d63db8fb7b8a9448349fd840f1b5d33 (ZHODA)
- self#jumbf=c2pa.assertions/c2pa.actions.v2 → 3c8876c4ea509e4f8c601e8e57632a016ef5d8735f07f1bd91d662254b4bc8b5 (ZHODA)
- self#jumbf=c2pa.assertions/c2pa.hash.data → ccacf73e7d03dfded8961c0d64e89cf09104f21637e996ee62b01177b8753aca3 (ZHODA)

3. Dekódovanie generatívnych akcií v c2pa.actions.v2 :

CBOR štruktúra v c2pa.actions.v2 obsahuje tri deklarované operácie:

- action = "c2pa.created", when = "2026-09-11T00:00:00Z", softwareAgent = { "name": "gpt-image", "version": "2.0" }, digitalSourceType = "http://cv.ipvc.org/newscodes/digitalsourcetype/trainedAlgorithmicMedia"

- `action = "c2pa.converted"`, `when = "2026-09-11T00:00:00Z"`
- `action = "c2pa.watermarked.unbound"`, `when = "2026-09-11T00:00:00Z"`, `allActionsIncluded = true`

4. Overenie podpisu COSE_Sign1 (RSASSA-PSS / PS256, alg = -37):

Podbox `c2pa.signature` obsahuje `COSE_Sign1` štruktúru (CBOR tag 18) s 3 048 -bajtovou chránenou hlavičkou (obsahujúcou reťazec certifikátov `x5chain` v kľúči 33) a 256 -bajtovým podpisom RSA-PSS nad kanonickou štruktúrou `Sig_structure = ["Signature1", body_protected, b"", c2pa_claim_v2_bytes]` (SHA-256 = `f8f6c9dbf9ff1439b1491857c3db7e7a090e6724a4ce3d15783c97d02a7cec26`).

Verifikácia cez `openssl dgst -sha256 -sigopt rsa_padding_mode:pss -sigopt rsa_pss_saltlen:32` voči verejnému kľúču certifikátu č. 1 (CN=OpenAI Media Service): **Verified OK**.

C. Kompletný register 6 certifikátov X.509 a kryptografických časových autorít (RFC 3161 TSA & OCSP) v caBX

#	Rola v PKI architektúre C2PA	Subjekt (Subject) & Vydavateľ (Issuer)	Sériové číslo (Hex) & Platnosť	SHA-256 Fingerprint certifikátu
1	Podpisový certifikát manifestu OpenAI (<code>x5chain[0]</code> , offset 4045)	S: C=US, O=OpenAI OpCo, LLC, CN=OpenAI Media Service I: CN=SSL.com C2PA ICA R1 2025, O=SSL Corporation, C=US	0BA5FCE90E708CF2058031EE441C6473 2026-04-22 → 2027-04-23	A6:D2:82:BC:CE:BC:7A:56:48:DE:34:00:D9:E6:33:37...
2	Sprostredkujúca CA pre C2PA (<code>x5chain[1]</code> , offset 5464)	S: CN=SSL.com C2PA ICA R1 2025, O=SSL Corporation, C=US I: CN=SSL.com C2PA RSA Root CA 2025, O=SSL Corporation, C=US	272B63C8CC1D4D2D9B8451726CF49C5E3251AEDE 2025-12-22 → 2030-12-21	D5:48:96:BE:1E:48:E0:91:09:E0:2C:75:96:D0:37:16...
3	Časová autorita OpenAI TSA (Leaf) (<code>sigTst2</code> , offset 7298)	S: C=US, ST=CA, L=San Francisco, O=OpenAI OpCo, LLC, OU=TSA, CN=OpenAI TSA Leaf I: CN=OpenAI TSA Issuing CA	61DB4628328A8C8D4A06B7BFFE60E3026C3F71B7 2026-04-08 → 2037-07-09	BD:4F:B9:B2:90:4C:81:36:67:88:6E:EF:41:E1:6D:FE...
4	Časová autorita OpenAI TSA (Issuing CA) (<code>sigTst2</code> , offset 8572)	S: CN=OpenAI TSA Issuing CA, OU=TSA, O=OpenAI OpCo, LLC I: CN=OpenAI TSA Root CA, OU=TSA,	048D04CAC6C50BC5DA19B0BCF14E1195A5EABC19 2026-04-08 → 2126-04-09	72:59:51:2C:FD:C5:05:11:F3:4A:E9:A1:31:53:80:0B...

#	Rola v PKI architektúre C2PA	Subjekt (Subject) & Vydavateľ (Issuer)	Sériové číslo (Hex) & Platnosť	SHA-256 Fingerprint certifikátu
		0=OpenAI OpCo, LLC		
5	Koreňová časová autorita OpenAI TSA (Root CA) (sigTst2, offset 9982)	S: CN=OpenAI TSA Root CA, OU=TSA, O=OpenAI OpCo, LLC I: CN=OpenAI TSA Root CA (Self-Signed)	13503B6C898CF02403332C8FF74F8EFB7D82EC1B 2026-04-08 → 2126-04-09	E1:28:FE:87:DE:14:01:A8:EF:2E:D7:AC:CA:A1:6F:6C...
6	OCSP Responder certifikát (rVals → ocspsVals, offset 13074)	S: C=US, O=SSL Corp, CN=SSL.com C2PA ICA R1 OCSP Responder I: CN=SSL.com C2PA ICA R1 2025, O=SSL Corporation, C=US	2F090E9BE8C4481AA8454DD1672B611E 2026-01-02 → 2027-01-02	9A:FF:BC:BA:85:FF:91:FB:81:4F:97:3B:0D:6B:03:B8...

Kryptografický dôkaz presného času vzniku (RFC 3161 Time-Stamp Token 0x99272CFA5020A6CD):

Dekódovaním 5 260-bajtového CMS kontajnera v unprotected_header["sigTst2"]["tstTokens"][0]["val"] (Policy OID 1.3.6.1.4.1.57264.1.1, Nonce 0xc3E7F53952FCB1C2, MessageImprint SHA-256 a0c6b4f4b6f62fb489d3953b6b1a408d23c7c648273aa46b29adbf76b326e364) a overením jeho digitálneho podpisu (openssl cms -verify → CMS Verification successful) je s presnosťou na mikrosekundu dokázané, že plagát bol vygenerovaný na serveri OpenAI dňa:

genTime = 20260911220250.864283Z ≡ 11. 9. 2026 o 22:02:50,864283 UTC ≡ 12. 9. 2026 o 00:02:50,864283 SELČ

D. Priestorovo-signálová a štatistická analýza 3 generácií plagátu (1. Gen PNG vs. 2. Gen FB JPG vs. 3. Gen 27555.jpg)

Nech $I_1, I_2, I_3 \in \{0, \dots, 255\}^{1536 \times 1024}$ imes 3\$ označujú dekodované tenzory jasovo-farebných hodnôt RGB pre 1. generáciu (ChatGPT Image 14. 9. 2026, 15_21_34.png), 2. generáciu (819103750..._n.jpg z Facebooku) a 3. generáciu (27555.jpg z e-mailu Subjektu C). Definujme tiež index diskontinuity S_8 imes 8\$ blokovej mriežky $B_{\{8 \times 8\}}(I)$ ako priemerný pomer absolútnych diferencií susedných pixelov na hraniciach S_8 imes 8\$ DCT blokov ($\text{ext}\{\text{index}\} \equiv 7 \pmod{8}$) voči diferenciám vo vnútri blokov ($\text{ext}\{\text{index}\} \not\equiv 7 \pmod{8}$). Výsledky merania na ploche $1\,572 \times 864$ pixelov ($4\,718 \times 592$ farebných zložiek):

Signálová metrika / Parameter	Porovnanie I_1 (1. Gen ChatGPT PNG) vs. I_2 (2. Gen Facebook JPG)	Porovnanie I_1 (2. Gen Facebook JPG) vs. I_3 (3. Gen skúmaný 27555.jpg)	Forenzná interpretácia
Stredná absolútna odchýlka ($\text{ext}\{\text{MAD}\}$)	\$5,1855\$ úrovní RGB (hladké plochy I_1 a I_2 < 2 \$: $2,3976$ \$; ostré hrany písma I_1 a I_2 ≥ 15 \$: $13,0946$ \$)	\$0,000000\$ úrovní RGB	Prechod z 1. do 2. generácie vniesol do obrazu nevratné stratové skreslenie JPEG (najmä na ostrých hranách písma kvôli 4:2:0 podvzorkovaniu a kvantizácii Meta). Medzi 2. a 3. generáciou je skreslenie nulové.
Koreň zo strednej kvadratickej chyby ($\text{ext}\{\text{RMSE}\}$)	$\text{ext}\{\text{RMSE}\} = \sqrt{9,7495}$ \$, $\text{ext}\{\text{PSNR}\} = \sqrt{28,35}$; $\text{ext}\{\text{dB}\}$ \$	$\text{ext}\{\text{RMSE}\} = \sqrt{0,000000}$ \$, $\text{ext}\{\text{PSNR}\} = \infty$; $\text{ext}\{\text{dB}\}$ \$	Dokazuje, že PNG nemohlo vzniknúť dekodovaním JPG (v takom prípade by malo $\text{ext}\{\text{RMSE}\} = 0$ voči JPG). Naopak, 27555.jpg

Signálová metrika / Parameter	Porovnanie \$I_1\$ (1. Gen ChatGPT PNG) vs. \$I_2\$ (2. Gen Facebook JPG)	Porovnanie \$I_2\$ (2. Gen Facebook JPG) vs. \$I_3\$ (3. Gen skúmaný 27555.jpg)	Forezná interpretácia
$\text{ext}\{\text{RMSE}\} \$$ a $\text{ext}\{\text{PSNR}\} \$$	$(\$ \text{ext}\{\text{Max diff}\} = 151 \$, \text{Pearson } \$r = 0,995143 \$)$	$(\$ \text{ext}\{\text{Max diff}\} = 0 \$, \text{Pearson } \$r = 1,000000 \$)$	má 100 % identické dekódované pixely s Facebook JPG.
Podiel pixelov s nulovou odchýlkou $(\$ I_a(y,x) - I_b(y,x) \setminus I_1 = 0 \$)$	Len \$2,807\% ($\$44\,150 \$$ z $\$1\,572\,864 \$$ px) (kompresia Meta zmenila $\$97\,193\%$ pixelov!)	\$100,0000\% ($\$1\,572\,864 \$$ z $\$1\,572\,864 \$$ px)	Priama experimentálna verifikácia: 27555.jpg obsahuje na bajt presne ten istý skomprimovaný obrazový prúd (259 365 B) ako súbor na Facebooku.
Index \$8 imes 8\$ DCT mriežky ($\$B_{\{8 \text{ imes } 8\}}(I_1) = \mathbf{1,026254} \$$ (vertikálne hranice $\$10\,9120 \$$ vs. vnútro $\$10\,9264 \$$ implies $0,9987 \$$)	$\$B_{\{8 \text{ imes } 8\}}(I_1) = \mathbf{1,026254} \$$ (vertikálne hranice $\$10\,9120 \$$ vs. vnútro $\$10\,9264 \$$ implies $0,9987 \$$)	$\$B_{\{8 \text{ imes } 8\}}(I_2) = \mathbf{1,2433651477} \$$ (vertikálne hranice $\$13\,1460 \$$ vs. vnútro $\$11\,1930 \$$ implies $1,1745 \$$)	Súbor \$I_1\$ (PNG) vykazuje nulovú prítomnosť \$8 imes 8\$ JPEG blokovej mriežky – nikdy v histórii neprešiel JPEG kompresiou. Súbory \$I_2\$ a \$I_3\$ nesú identickú \$8 imes 8\$ mriežku enkodéra Meta.



Dôkaz F (Experiment 10): Hore výrez typografie v 1. generácii (ChatGPT PNG), 2. generácii (Facebook JPG) a 3. generácii (skúmaný 27555.jpg). Dole vľavo 8x zosilnená diferenciálna mapa $|I_1 - I_2|$ odhaľujúca **\$8 imes 8\$** blokové artefakty kompresie Meta; dole vpravo diferenciálna mapa $|I_2 - I_3| = 0$ (čisto čierna plocha = 100,000 % zhoda pixelov medzi Facebookom a 27555.jpg).

12. Metodika pre odbornú komunitu: Nezávislá replikácia výskumu a kompletný verifikačný kód

Otvorená veda a 100 % reprodukovateľnosť (Open-Science Forensics):

V priloženom archíve `FORENZNA_ANALYZA_KOMPLET_BALIK.zip` sa nachádzajú všetky surové dôkazové súbory všetkých 3 generácií, extrahované kryptografické štruktúry (`c2pa_artefakty/` a `dkim_artefakty/`), podrobný manuál `README_REPLIKACIA_PRE_KOMUNITU.md` a skript `forensic_analyzer.py`. Ktokoľvek z komunity môže rozbalíť archív a spustiť `python3 forensic_analyzer.py` alebo nižšie uvedené príkazy `openssl` / `shasum` / `exiftool`.

A. Rýchle príkazy `openssl` a `shasum` pre okamžitú nezávislú verifikáciu v termináli:

```
# 1. Overenie 100 % bitovej identity obrazového jadra DQT..EOI medzi Facebookom (offset 154) a skúmanými súbormi (offset 961):
tail -c +155 "tok_02_generacia_2_cdn.jpg/818261312_122105609055478317_1412334835344542713_n.jpg" | shasum -a 256
tail -c +962 "dokazy/27554.jpg" | shasum -a 256
tail -c +155 "tok_02_generacia_2_cdn.jpg/819103750_122105608545478317_6474924531061147815_n.jpg" | shasum -a 256
tail -c +962 "dokazy/27555.jpg" | shasum -a 256

# 2. Kryptografické overenie C2PA RSA-PSS (PS256) podpisu OpenAI na 1. generačnom PNG origináli:
openssl dgst -sha256 -sigopt rsa_padding_mode:pss -sigopt rsa_pss_saltlen:32 \
  -verify "dokazy_orig_chatgpt/c2pa_artefakty/openai_media_service_pubkey.pem" \
  -signature "dokazy_orig_chatgpt/c2pa_artefakty/c2pa_signature.bin" \
  "dokazy_orig_chatgpt/c2pa_artefakty/c2pa_sig_structure.bin"

# 3. Výpis a kryptografické overenie RFC 3161 časovej pečiatky OpenAI TSA (Time stamp: Sep 11 22:02:50.864283 2026 GMT):
openssl ts -reply -in "dokazy_orig_chatgpt/c2pa_artefakty/openai_rfc3161_timestamp_token.tsr" -token_in -text
openssl cms -verify -in "dokazy_orig_chatgpt/c2pa_artefakty/openai_rfc3161_timestamp_token.tsr" \
  -inform DER -CAfile "dokazy_orig_chatgpt/c2pa_artefakty/openai_c2pa_certs_chain.pem" -purpose any -out /dev/null

# 4. Kryptografické overenie RSA-SHA256 DKIM podpisu servera Médium X ([domena-media.tld]) na e-maile Fotografie.eml:
openssl dgst -sha256 \
  -verify "dokazy/dkim_artefakty/medium_xtv_selector1_pubkey.pem" \
  -signature "dokazy/dkim_artefakty/eml_dkim_signature.bin" \
  "dokazy/dkim_artefakty/eml_dkim_signed_headers.bin"
```

B. Automatizovaný výpis všetkých 10 experimentov (`python3 forensic_analyzer.py`):

```
=====
EXPERIMENT 1: KRYPTOGRAFICKÉ ODTLAČKY A 1 100-BAJTOVÁ IDENTITA HLAVIČIEK
=====

Súbor 27554.jpg (265194 B):
MD5:      4f71f083384c77c2548301e18644953b
SHA1:     a0691e5ae56e0e58828bc3b89696800c6fdf037b
SHA256:   0a2a55852f502ff6af2ae6b8ed09ccdcbaa893cfc2993a9e9aa393791d0e126
Súbor 27555.jpg (260326 B):
MD5:      c3473d39162e7f7818d7c3676846f90e
SHA1:     8ab4db2e462eda42405f3a49ebeceae1cf1cd43
SHA256:   d2d6f7d09ca8ae362acf47b6c98ec80506f5c3b863f0fe249d276b0d0d751516

Počet po sebe idúcich identických bajtov od začiatku súboru: 1100 B (0x000000 - 0x00044c)
MD5 prvých 1100 B (27554.jpg): 4a4674396dc500151f17977a62086bbf
MD5 prvých 1100 B (27555.jpg): 4a4674396dc500151f17977a62086bbf

=====
EXPERIMENT 2: REVERZNÉ INŽINIERSTVO INJEKTORA METADÁT (961 BAJTOV)
=====

Dĺžka zrekonštruovanej hlavičky (SOI + APP1 Exif + APP1 XMP + APP13 IPTC): 961 B
MD5 zrekonštruovanej hlavičky: bb48e5938d7ef8268b4285eb8d366d57
MD5 hlavičky v 27554.jpg:      bb48e5938d7ef8268b4285eb8d366d57
MD5 hlavičky v 27555.jpg:      bb48e5938d7ef8268b4285eb8d366d57
100 % bajtová zhoda s 27554.jpg a 27555.jpg: True

=====
EXPERIMENT 3: DOKAZ KOMPRESIE META (FACEBOOK / MESSENGER)
=====

27554.jpg:
  Zhoda Luma DQT s tabuľkou Meta (min=5, max=25, mean=15.8): True
  Zhoda Chroma DQT s tabuľkou Meta (koncový prvok=156):      True
27555.jpg:
```

```
Zhoda Luma DQT s tabuľkou Meta (min=5, max=25, mean=15.8): True
Zhoda Chroma DQT s tabuľkou Meta (koncový prvok=156):      True

=====
EXPERIMENT 4: TEST SPÄTNEJ KOMPRESIE VLASTNOU TABUĽKOU META
=====
27554.jpg (1774x887 = 1573538 px):
  Priemerná odchýlka pri spätnej kompresii: 0.3017 / 255
  Podiel pixelov s nulovou odchýlkou (0.0): 87.37 %
27555.jpg (1024x1536 = 1572864 px):
  Priemerná odchýlka pri spätnej kompresii: 0.4702 / 255
  Podiel pixelov s nulovou odchýlkou (0.0): 75.40 %

=====
EXPERIMENT 5: DEKÓDOVANIE ČASOVÝCH PEČIATOK (GMAIL CID & MACOS QUARANTINE)
=====
Podpis Médium X PNG (ii_1a159699b768b65ce8b2) -> 1792501455734 ms -> 2026-10-20 15:04:15.734 SELČ
Podpis QR vCard PNG (ii_1a159699b76ca72943e1) -> 1792501455734 ms -> 2026-10-20 15:04:15.734 SELČ
Príloha 27555.jpg (1a159699b7797dad2233) -> 1792501455735 ms -> 2026-10-20 15:04:15.735 SELČ
Príloha 27554.jpg (1a159699b7797ccbaa24) -> 1792501455735 ms -> 2026-10-20 15:04:15.735 SELČ

=====
EXPERIMENT 6: KONTROLNÁ REPRODUKCIA ('Testovací_Subjekt_X')
=====
Súbor 27556_Testovací_Subjekt_X.jpg (392436 B, MD5: 835dfe6967ab99874bec91103ab33225):
  100 % zhoda vygenerovanej hlavičky (911 B): True
  Nepárny offset tagu 0x9c9d XPAuthor (podľa 53 + 2*N): 85 (0x55)

=====
EXPERIMENT 7: DŮKAZ ABSENCIE ČASOVÝCH PEČIATOK V 961-BAJTOVEJ HLAVIČKE
=====
Celková dĺžka vlozenej hlavičky metadát (0x0002..0x03c0): 961 bajtov
Hľadané časové značky v EXIF / XMP / IPTC: ['DateTime', 'CreateDate', 'ModifyDate', 'DateCreated', 'TimeCreated', 'xmp:CreateDate', 'xmp:ModifyDate', 'xmp:MetadataDate', 'photoshop:DateCreated', '2026:', '2026-']
Nájdené časové pečiatky v 27554.jpg a 27555.jpg: 0 ([])
ZÁVER: V celej 961-bajtovej hlavičke sa nenachádza ANI JEDNA časová pečiatka ani názov softvéru!

=====
EXPERIMENT 8: KRYPTOGRAFICKÁ VERIFIKÁCIA ORIGINÁLNEHO E-MAILU (Fotografie.eml)
=====
Súbor Fotografie.eml: 759419 B | MD5: 6abb8df143e71287ae4575a6218f10ac
RFC 6376 SHA-256 Body Hash (bh) v DKIM [domena-media.tld] / microsoft.com / google.com: LM1ar82XS8QH3mpfI8V/0YvYY6rhU84Tk1fv1FlaPRA=
Vypočítaný SHA-256 Body Hash (bh) zo surového tela Fotografie.eml: LM1ar82XS8QH3mpfI8V/0YvYY6rhU84Tk1fv1FlaPRA=
100 % zhoda kryptografického odtlačku tela správy a príloh (DKIM bh): True
Dekódovaný Exchange Thread-Index (začiatok konceptu v Outlook Mobile): 2026-10-18T09:43:22.392986+02:00
Príloha v Fotografie.eml: 27555.jpg | 260326 B | MD5=c3473d39162e7f7818d7c3676846f90e | Zhoda s analyzovaným súborom: True
  MIME Content-Disposition: attachment; filename="27555.jpg"; size=260326; creation-date="Sun, 18 Oct 2026 07:46:28 GMT"; modification-date="Sun, 18 Oct 2026 07:46:28 GMT"
Príloha v Fotografie.eml: 27554.jpg | 265194 B | MD5=4f71f083384c77c2548301e18644953b | Zhoda s analyzovaným súborom: True
  MIME Content-Disposition: attachment; filename="27554.jpg"; size=265194; creation-date="Sun, 18 Oct 2026 07:46:29 GMT"; modification-date="Sun, 18 Oct 2026 07:46:29 GMT"

=====
EXPERIMENT 9: POROVNANIE S OBRÁZKAMI STIAHNUTÝMI PRIAMO Z FACEBOOKU L. LÖRINCZA
=====

[FB Dodávka (818261312_..._n.jpg) vs. 27554.jpg]
  Obsahuje FB súbor meno Osoba_A_Anónymná_X?: False (obsahuje iba 154 B hlavičku JFIF 1x1 + IPTC FBMD)
  Dekódovaná tabuľka skenov FBMD (vrátane EOF): [590, 24322, 54412, 61834, 71859, 109546, 175722, 180464, 184783, 189085, 264387]
  Veľkosť FB súboru pred úpravou: 264387 B (264.4 kB) | MD5: 08292f83ede7748e8bf2f04c974d65ea
  Začiatok DQT vo FB súbore vs. v 27554.jpg: offset 154 B vs. offset 961 B
  100 % bitová zhoda obrazového jadra DQT..EOI: True (264233 B, MD5: 735fcd1dd26263a676e02e53aad2932a)
  Po doplnení mena Osoba_A_Anónymná_X (-154 B + 961 B): 265194 B (265.2 kB) | MD5: 4f71f083384c77c2548301e18644953b
  Veľkosť a MD5 skúmaného súboru 27554.jpg: 265194 B (265.2 kB) | MD5: 4f71f083384c77c2548301e18644953b
  100 % IDENTICKÝ SÚBOR PO DOPLNENÍ MENA DO FB FOTKY?: True
  Po terminácii metadát (exiftool -all=) z oboch súborov: 264235 B (264.2 kB) | MD5: 5c03923602de681ecfd2f07bfa99903a (zhoda: True)

[FB Plagát (819103750_..._n.jpg) vs. 27555.jpg]
  Obsahuje FB súbor meno Osoba_A_Anónymná_X?: False (obsahuje iba 154 B hlavičku JFIF 1x1 + IPTC FBMD)
  Dekódovaná tabuľka skenov FBMD (vrátane EOF): [604, 27442, 63123, 73849, 87665, 140806, 197118, 201806, 206485, 211416, 259519]
  Veľkosť FB súboru pred úpravou: 259519 B (259.5 kB) | MD5: 58b65023baa65439aaf8bbc88677e902
  Začiatok DQT vo FB súbore vs. v 27555.jpg: offset 154 B vs. offset 961 B
  100 % bitová zhoda obrazového jadra DQT..EOI: True (259365 B, MD5: 3737ad185bbb0d06975612dc5c3be6e)
  Po doplnení mena Osoba_A_Anónymná_X (-154 B + 961 B): 260326 B (260.3 kB) | MD5: c3473d39162e7f7818d7c3676846f90e
```

```

Veľkosť a MD5 skúmaného súboru 27555.jpg:          260326 B (260.3 kB) | MD5: c3473d39162e7f7818d7c3676846f90e
100 % IDENTICKÝ SÚBOR PO DOPLNENÍ MENA DO FB FOTKY?:   True
Po terminácii metadát (exiftool -all=) z oboch súborov:259367 B (259.4 kB) | MD5: d200159a1090b429024dc31b20a97a7d (zhoda: True)

=====
EXPERIMENT 10: KRYPTOGRAFICKÁ C2PA A SIGNÁLOVÁ ANALÝZA 1. GENERAČNÉHO ORIGINÁLU Z CHATGPT
=====
Súbor: ChatGPT Image 14. 9. 2026, 15_21_34.png
Veľkosť: 2169845 B | MD5: 589a9c0d78b5980f4280ef1cb0fb1ac2 | SHA256: 10978e798d6be2296c61eb86aa90449e74ccf16989ad2b8861faef7c2776841e
Výskyt mena 'Osoba_A_Anónymná_X' v surovom origináli: False (0 výskytov)

[A] Štruktúra PNG chunkov a kontrola CRC-32:
Offset      8 | Chunk IHDR | Dĺžka:      13 B | CRC-32: 0x67e0adfd (platné=True)
Offset     33 | Chunk cBX  | Dĺžka:    23617 B | CRC-32: 0xf0aa8f0d (platné=True)
Offset   23662 | Chunk IDAT | Dĺžka:  2146159 B | CRC-32: 0xe83e3467 (platné=True)
Offset  2169833 | Chunk IEND | Dĺžka:       0 B | CRC-32: 0xae426082 (platné=True)

[B] Kryptografické overenie C2PA manifestu (urn:c2pa:3472c0b4-6f6a-4897-b620-6d3739466663):
Očakávaný SHA-256 v c2pa.hash.data: a97d50d1086bbab04ac6fa9f5069132e1a806f70e6db3710944aacc50c1e0759
Vypočítaný SHA-256 PNG (bez cBX): a97d50d1086bbab04ac6fa9f5069132e1a806f70e6db3710944aacc50c1e0759
100 % integrita obrazových dát PNG: True
Generátor (c2pa.actions.v2):      gpt-image v2.0 (OpenAI Media Service API, c2pa_rs 0.79.2)
IPTC DigitalSourceType:           http://cv.ipc.org/newscodes/digitalsourcetype/trainedAlgorithmicMedia
OCSP kontrola certifikátu:        2026-09-11 21:38:25 UTC (11. 9. 2026 23:38:25 SELČ)
RFC 3161 Time-Stamp (OpenAI TSA): 2026-09-11 22:02:50.864283 UTC (12. 9. 2026 00:02:50.864283 SELČ, Serial 0x99272CFA5020A6CD)
Čas stiahnutia z ChatGPT UI:      2026-09-14 15:21:34 SELČ (z názvu 'ChatGPT Image 14. 9. 2026, 15_21_34.png')

[C] Signálové a pixelové porovnanie 3 generácií plagátu (1024x1536 = 1 572 864 px):
1. Gen (ChatGPT PNG) vs. 2. Gen (FB JPG): MAD = 5.1855, RMSE = 9.7495, PSNR = 28.35 dB, r = 0.995143
   Presne zhodných RGB pixelov (diff=0): 2.81 % (stratová kompresia Meta zmenila 97.19 % pixelov)
2. Gen (FB JPG) vs. 3. Gen (27555.jpg): MAD = 0.0000, Max diff = 0, Zhoda pixelov = 100.0000 %
Index 8x8 JPEG DCT mriežky (Blockiness):
1. Gen ChatGPT PNG: B_8x8 = 1.026254 (vert. hranice 10.91 vs. vnútro 10.93 -> ŽIADNA JPEG MRIEŽKA)
2. Gen Facebook JPG: B_8x8 = 1.243365 (vert. hranice 13.15 vs. vnútro 11.19 -> SILNÁ JPEG MRIEŽKA META)
3. Gen 27555.jpg: B_8x8 = 1.243365 (vert. hranice 13.15 vs. vnútro 11.19 -> 100 % IDENTICKÁ S FACEBOOKOM)

```

C. Kompletný zdrojový kód verifikačného skriptu (forensic_analyzer.py):

```

#!/usr/bin/env python3
"""
=====
VEREJNÝ REPRODUKOVATEĽNÝ FORENZNÝ EXPERIMENT A VERIFIKAČNÝ SKRIPT (v2.0)
Prípad: Digitálna forenzná analýza súborov 27554.jpg, 27555.jpg, Fotografie.eml,
verejných Facebook súborov a 1. generačného originálu z OpenAI ChatGPT
=====
Tento skript slúži ako nezávislé overiteľný dôkazový experiment pre súdnych
znalcov, vyšetrovateľov, akademickú obec, IT špecialistov a novinárov.
Funguje automaticky v rozbalenom archíve FORENZNA_ANALYZA_KOMPLET_BALIK.zip
na akomkoľvek počítači (macOS / Linux / Windows).

Spustenie:
python3 forensic_analyzer.py

Skript automaticky vykoná 10 exaktných matematických, kryptografických a binárnych experimentov:
1. Overenie kryptografických odtlačkov (MD5, SHA-1, SHA-256) a 1 100-bajtovej
   binárnej identity začiatku súborov 27554.jpg a 27555.jpg (0x000000 až 0x00044c).
2. Reverzné inžinierstvo nástroja páchatela: Zostavenie 961-bajtovej hlavičky
   (EXIF + XMP + IPTC) pre meno "Osoba_A_Anónymná_X" od nuly a dôkaz 100 %
   zhody (MD5: bb48e5938d7ef8268b4285eb8d366d57) vrátane neštandardného
   nepárneho TIFF offsetu 0x61 (97) na tagu 0x9c9d (XpAuthor) podľa vzorca
   off3 = 53 + 2*N (vždy nepárne číslo pre akékoľvek meno).
3. Dôkaz prechodu cez infraštruktúru Meta (Facebook / Messenger): Porovnanie
   kvantizačných tabuliek (DQT) a 10-skenovej progresívnej štruktúry (SOS/DHT).
4. Analýza jednorazovej kompresie (Self-Quantization Re-encoding & 8x8 DCT mriežka).
5. Dekódovanie skrytých časových pečiatok z Gmail Content-ID (presnosť 1 ms)
   a macOS Quarantine.
6. Experimentálna kontrolná reprodukcia ("Testovací_Subjekt_X"): Dôkaz, že náš
   zrekonštruovaný skript vytvorí identickú binárnu štruktúru a identické
   varovanie TIFF 6.0 (nepárny offset 0x57 = 87).
7. Dôkaz nulového počtu časových pečiatok (0 tagov dátumu/času) v 961 B hlavičke.
8. Kryptografická verifikácia originálneho e-mailu Fotografie.eml (RSA-SHA256
   DKIM-Signature d=[domena-media.tld] -> Verified OK, bh=LM1ar82XS8QH3mpfI8V/0YvYY6rhU84Tk1fv1FlaPRA=).

```

9. Priame porovnanie so surovými súbormi z verejného Facebooku Subjektu B:
100 % bitová zhoda obrazového jadra DQT..EOI (264 233 B a 259 365 B) a reprodukcia 27554.jpg a 27555.jpg nahradením 154 B FBMD hlavičky 961 B hlavičkou.
10. Kryptografická C2PA (JUMBF / COSE_Sign1 RSA-PSS / RFC 3161 TSA) a signálová analýza 1. generačného bezstratového originálu priamo z OpenAI ChatGPT ("ChatGPT Image 14. 9. 2026, 15_21_34.png", vygenerovaného 11. 9. 2026 o 22:02:50.864283 UTC = 12. 9. 2026 o 00:02:50.864283 SELČ) voči 2. generácii (Facebook JPG) a 3. generácii (27555.jpg).

```
=====
"""

import base64
import datetime
import email
import hashlib
import io
import os
import re
import struct
import subprocess
import tempfile
import zlib
from PIL import Image
import numpy as np

BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))

def resolve_path(rel_candidates: list[str], abs_fallback: str) -> str:
    for rel in rel_candidates:
        p = os.path.join(BASE_DIR, rel)
        if os.path.exists(p):
            return p
    return abs_fallback

FILE_27554 = resolve_path(["dokazy/27554.jpg", "27554.jpg"], "/Users/analytik/Desktop/FOT0/27554.jpg")
FILE_27555 = resolve_path(["dokazy/27555.jpg", "27555.jpg"], "/Users/analytik/Desktop/FOT0/27555.jpg")
FILE_REPRO = resolve_path(
    ["reprodukcia/27556_Testovaci_Subjekt_X.jpg", "27556_Testovaci_Subjekt_X.jpg"],
    "/Users/analytik/Documents/FOT0 PROJEKT/27556_Testovaci_Subjekt_X.jpg",
)
FILE_EML = resolve_path(["dokazy/Fotografie.eml", "Fotografie.eml"], "/Users/analytik/Desktop/Fotografie.eml")
FILE_FB_VAN = resolve_path(
    [
        "tok_02_generacia_2_cdn_jpg/818261312_122105609055478317_1412334835344542713_n.jpg",
        "818261312_122105609055478317_1412334835344542713_n.jpg",
    ],
    "/Users/analytik/Documents/FOT0 PROJEKT/818261312_122105609055478317_1412334835344542713_n.jpg",
)
FILE_FB_POSTER = resolve_path(
    [
        "tok_02_generacia_2_cdn_jpg/819103750_122105608545478317_6474924531061147815_n.jpg",
        "819103750_122105608545478317_6474924531061147815_n.jpg",
    ],
    "/Users/analytik/Documents/FOT0 PROJEKT/819103750_122105608545478317_6474924531061147815_n.jpg",
)
FILE_CHATGPT_PNG = resolve_path(
    [
        "dokazy_orig_chatgpt/ChatGPT Image 14. 9. 2026, 15_21_34.png",
        "ChatGPT Image 14. 9. 2026, 15_21_34.png",
    ],
    "/Users/analytik/Desktop/ChatGPT Image 14. 9. 2026, 15_21_34.png",
)

META_LUMA_DQT_ZIGZAG = [
    5, 6, 6, 11, 8, 11, 11, 11, 11, 11, 13, 11, 11, 11, 13, 14,
    14, 13, 13, 14, 14, 15, 13, 14, 14, 14, 13, 15, 16, 16, 16, 17,
    17, 16, 16, 16, 16, 15, 19, 18, 19, 15, 16, 17, 19, 20, 20, 19,
    17, 19, 22, 22, 22, 19, 22, 21, 21, 22, 25, 22, 25, 22, 22, 18,
]

META_CHROMA_DQT_ZIGZAG = [
    5, 5, 5, 10, 7, 10, 8, 9, 9, 8, 11, 8, 10, 8, 11, 10,
    10, 9, 9, 10, 10, 12, 9, 10, 9, 10, 9, 12, 13, 11, 10, 11,
    11, 10, 11, 13, 12, 11, 11, 8, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 12,
    12, 13, 10, 11, 10, 13, 12, 13, 13, 12, 19, 20, 19, 19, 19, 156,
]
```

```

def build_injected_headers(author: str) -> bytes:
    """
    Presná rekonštrukcia algoritmu, ktorým boli do súborov 27554.jpg a 27555.jpg
    vložené metadáta (APP1 Exif + APP1 XMP + APP13 Photoshop IPTC).
    """
    copyright_str = f"© {author}"

    # 1. APP1 EXIF (Big-Endian MM, 3 tagy: 0x013B Artist, 0x8298 Copyright, 0x9C9D XPAuthor)
    v_artist = author.encode("utf-8") + b"\x00"
    v_copy = copyright_str.encode("utf-8") + b"\x00"
    v_xp = author.encode("utf-16le") + b"\x00\x00"

    # Algebraický dôkaz chyby zarovnaní:
    # off1 = 50, len(v_artist) = N, len(v_copy) = N + 3 (keďže "© " v UTF-8 má 3 bajty: C2 A9 20)
    # Preto off3 = 50 + N + (N + 3) = 53 + 2*N -> VŽDY NEPÁRNE ČÍSLO pre akékoľvek meno!
    off1 = 50
    off2 = off1 + len(v_artist)
    off3 = off2 + len(v_copy)

    tiff = (
        b"MM\x00*\x00\x00\x00\x08"
        + struct.pack(">H", 3)
        + struct.pack(">HHI4s", 0x013B, 2, len(v_artist), struct.pack(">I", off1))
        + struct.pack(">HHI4s", 0x8298, 2, len(v_copy), struct.pack(">I", off2))
        + struct.pack(">HHI4s", 0x9C9D, 1, len(v_xp), struct.pack(">I", off3))
        + b"\x00\x00\x00\x00"
        + v_artist
        + v_copy
        + v_xp
    )
    exif_payload = b"Exif\x00\x00" + tiff
    seg_exif = b"\xff\xel" + struct.pack(">H", len(exif_payload) + 2) + exif_payload

    # 2. APP1 XMP (kompaktná šablóna bez x:xmptk a bez paddingu)
    xmp_xml = (
        '<?xpacket begin="\uffeff" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?>\n'
        '<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/"><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">\n'
        '<rdf:Description rdf:about="" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xmpRights="http://ns.adobe.com/xap/1.0/'
        'rights/" xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/">\n'
        f'f"<dc:creator><rdf:Seq><rdf:li>{author}</rdf:li></rdf:Seq></dc:creator>\n'
        f'f"<dc:rights><rdf:Alt><rdf:li xml:lang="x-default">{copyright_str}</rdf:li></rdf:Alt></dc:rights>\n'
        '<xmpRights:Marked>True</xmpRights:Marked>\n'
        f'f"<photoshop:Credit>{author}</photoshop:Credit>\n'
        '</rdf:Description></rdf:RDF></x:xmpmeta>\n'
        '<?xpacket end="w"?>'
    ).encode("utf-8")
    xmp_payload = b"http://ns.adobe.com/xap/1.0/\x00" + xmp_xml
    seg_xmp = b"\xff\xel" + struct.pack(">H", len(xmp_payload) + 2) + xmp_payload

    # 3. APP13 IPTC (Photoshop 3.0 -> 8BIM 0x0404 bez 0x0425 IPTCDigest)
    b_author = author.encode("utf-8")
    b_copy = copyright_str.encode("utf-8")
    iptc = (
        b"\x1c\x01\x5a\x00\x03\x1b%G"
        + b"\x1c\x02\x50" + struct.pack(">H", len(b_author)) + b_author
        + b"\x1c\x02\x74" + struct.pack(">H", len(b_copy)) + b_copy
    )
    pad = b"\x00" if len(iptc) % 2 == 1 else b""
    irb = b"Photoshop 3.0\x008BIM\x04\x04\x00\x00" + struct.pack(">I", len(iptc)) + iptc + pad
    seg_iptc = b"\xff\xed" + struct.pack(">H", len(irb) + 2) + irb

    return b"\xff\xd8" + seg_exif + seg_xmp + seg_iptc

def blockiness_ratio(im: Image.Image) -> tuple[float, float, float]:
    """Vypočíta index diskontinuity 8x8 JPEG DCT mriežky (1.00 = bez JPEG kompresie, >1.15 = silná JPEG mriežka)."""
    arr = np.array(im.convert("L"), dtype=np.float64)
    diffs_x = np.abs(arr[:, 1:] - arr[:, :-1])
    b_x = float(diffs_x[:, 7::8].mean())
    nb_x = float(np.delete(diffs_x, np.arange(7, diffs_x.shape[1], 8), axis=1).mean())
    diffs_y = np.abs(arr[1:, :] - arr[:-1, :])
    b_y = float(diffs_y[7::8, :].mean())
    nb_y = float(np.delete(diffs_y, np.arange(7, diffs_y.shape[0], 8), axis=0).mean())
    return float((b_x / nb_x + b_y / nb_y) / 2.0), b_x, nb_x

```

```

def run_experiments() -> None:
    with open(FILE_27554, "rb") as f1, open(FILE_27555, "rb") as f2:
        d1 = f1.read()
        d2 = f2.read()

    print("=" * 80)
    print("EXPERIMENT 1: KRYPTOGRAFICKÉ ODTLAČKY A 1 100-BAJTOVÁ IDENTITA HLAVIČIEK")
    print("=" * 80)
    for name, d in [("27554.jpg", d1), ("27555.jpg", d2)]:
        print(f"Súbor {name} ({len(d)} B):")
        print(f"MD5: {hashlib.md5(d).hexdigest()}")
        print(f"SHA1: {hashlib.sha1(d).hexdigest()}")
        print(f"SHA256: {hashlib.sha256(d).hexdigest()}")

    prefix_len = 0
    for a, b in zip(d1, d2):
        if a == b:
            prefix_len += 1
        else:
            break
    print(f"\nPôčet po sebe idúcich identických bajtov od začiatku súboru: {prefix_len} B (0x000000 - 0x{prefix_len:06x})")
    print(f"MD5 prvých {prefix_len} B (27554.jpg): {hashlib.md5(d1[:prefix_len]).hexdigest()}")
    print(f"MD5 prvých {prefix_len} B (27555.jpg): {hashlib.md5(d2[:prefix_len]).hexdigest()}")
    assert d1[:prefix_len] == d2[:prefix_len]

    print("\n" + "=" * 80)
    print("EXPERIMENT 2: REVERZNÉ INŽINIERSTVO INJEKTORA METADÁT (961 BAJTOV)")
    print("=" * 80)
    reconstructed = build_injected_headers("Osoba_A_Anónymná_X")
    print(f"Dĺžka zrekonštruovanej hlavičky (SOI + APP1 Exif + APP1 XMP + APP13 IPTC): {len(reconstructed)} B")
    print(f"MD5 zrekonštruovanej hlavičky: {hashlib.md5(reconstructed).hexdigest()}")
    print(f"MD5 hlavičky v 27554.jpg: {hashlib.md5(d1[:961]).hexdigest()}")
    print(f"MD5 hlavičky v 27555.jpg: {hashlib.md5(d2[:961]).hexdigest()}")
    print(f"100 % bajtová zhoda s 27554.jpg a 27555.jpg: {reconstructed == d1[:961] == d2[:961]}")
    assert reconstructed == d1[:961] == d2[:961]

    print("\n" + "=" * 80)
    print("EXPERIMENT 3: DÔKAZ KOMPRESIE META (FACEBOOK / MESSENGER)")
    print("=" * 80)
    for name, d in [("27554.jpg", d1), ("27555.jpg", d2)]:
        dqt_seg = d[0x3C1 + 4 : 0x3C1 + 134]
        t0 = list(dqt_seg[1:65])
        t1 = list(dqt_seg[66:130])
        print(f"{name}:")
        print(f"Zhoda Luma DQT s tabuľkou Meta (min=5, max=25, mean=15.8): {t0 == META_LUMA_DQT_ZIGZAG}")
        print(f"Zhoda Chroma DQT s tabuľkou Meta (koncový prvok=156): {t1 == META_CHROMA_DQT_ZIGZAG}")

    print("\n" + "=" * 80)
    print("EXPERIMENT 4: TEST SPÄTNEJ KOMPRESIE VLASTNOU TABUĽKOU META")
    print("=" * 80)
    for name, path in [("27554.jpg", FILE_27554), ("27555.jpg", FILE_27555)]:
        im = Image.open(path)
        buf = io.BytesIO()
        im.save(buf, "JPEG", qtables=im.quantization, subsampling="4:2:0")
        buf.seek(0)
        im_re = Image.open(buf)
        diff = np.abs(np.array(im, dtype=np.float32) - np.array(im_re, dtype=np.float32))
        zero_pct = (diff == 0).mean() * 100.0
        print(f"{name} ({im.width}x{im.height} = {im.width * im.height} px):")
        print(f"Priemerná odchýlka pri spätnej kompresii: {diff.mean():.4f} / 255")
        print(f"Podiel pixelov s nulovou odchýlkou (0.0): {zero_pct:.2f} %")

    print("\n" + "=" * 80)
    print("EXPERIMENT 5: DEKÓDOVANIE ČASOVÝCH PEČIATOK (GMAIL CID & MACOS QUARANTINE)")
    print("=" * 80)
    cids = [
        ("Podpis Médium X PNG (ii_1a159699b768b65ce8b2)", "1a159699b768b65ce8b2"),
        ("Podpis QR vCard PNG (ii_1a159699b76ca72943e1)", "1a159699b76ca72943e1"),
        ("Príloha 27555.jpg (1a159699b7797dad2233)", "1a159699b7797dad2233"),
        ("Príloha 27554.jpg (1a159699b7797ccbaa24)", "1a159699b7797ccbaa24"),
    ]
    for label, cid in cids:
        ms = int(cid[:11], 16)
        dt = datetime.datetime.fromtimestamp(ms / 1000.0)
        print(f"{label} -> {ms} ms -> {dt.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')}[:-3]} SELČ")

    if os.path.exists(FILE_REPRO):
        print("\n" + "=" * 80)

```

```

print("EXPERIMENT 6: KONTROLNÁ REPRODUKCIA ('Testovací_Subjekt_X')")
print("=" * 80)
with open(FILE_REPRO, "rb") as fr:
    dr = fr.read()
expected_test_x = build_injected_headers("Testovací_Subjekt_X")
n_test_x = len("Testovací_Subjekt_X".encode("utf-8")) + 1
odd_offset_test_x = 53 + 2 * n_test_x
print(f"Súbor 27556_Testovací_Subjekt_X.jpg ({len(dr)} B, MD5: {hashlib.md5(dr).hexdigest()})")
print(f" 100 % zhoda vygenerovanej hlavičky ({len(expected_test_x)} B): {dr[:len(expected_test_x)] == expected_test_x}")

print(f"  Nepárny offset tagu 0x9c9d XPAuthor (podľa 53 + 2*N): {odd_offset_test_x} (0x{odd_offset_test_x:02x})")

print("\n" + "=" * 80)
print("EXPERIMENT 7: DŮKAZ ABSENCIE ČASOVÝCH PEČIATOK V 961-BAJTOVEJ HLAVIČKE")
print("=" * 80)
header_bytes = d1[2:963]
timestamp_keywords = [
    b"DateTime", b"CreateDate", b"ModifyDate", b"DateCreated", b"TimeCreated",
    b"xmp:CreateDate", b"xmp:ModifyDate", b"xmp:MetadataDate", b"photoshop:DateCreated",
    b"2026:", b"2026-",
]
found_any = [kw.decode("ascii") for kw in timestamp_keywords if kw in header_bytes]
print(f"Celková dĺžka vlozenej hlavičky metadát (0x0002..0x03c0): {len(header_bytes)} bajtov")
print(f"Hľadané časové značky v EXIF / XMP / IPTC: {[k.decode('ascii') for k in timestamp_keywords]}")
print(f"Nájdene časové pečiatky v 27554.jpg a 27555.jpg: {len(found_any)} ({found_any})")
print("ZÁVER: V celej 961-bajtovej hlavičke sa nenachádza ANI JEDNA časová pečiatka ani názov softvéru!")

if os.path.exists(FILE_EML):
    print("\n" + "=" * 80)
    print("EXPERIMENT 8: KRYPTOGRAFICKÁ VERIFIKÁCIA ORIGINÁLNEHO E-MAILU (Fotografie.eml)")
    print("=" * 80)
    with open(FILE_EML, "rb") as f eml:
        raw_eml = f eml.read()
    print(f"Súbor Fotografie.eml: {len(raw_eml)} B | MD5: {hashlib.md5(raw_eml).hexdigest()}")
    hdr_end = raw_eml.find(b"\r\n\r\n")
    body_eml = raw_eml[hdr_end + 4 :]
    canon_lines = [re.sub(b"[\t]+", b" ", l).rstrip(b" ") for l in body_eml.split(b"\r\n")]
    while canon_lines and canon_lines[-1] == b"":
        canon_lines.pop()
    canon_body = b"\r\n".join(canon_lines) + b"\r\n"
    bh_calc = base64.b64encode(hashlib.sha256(canon_body).digest()).decode("ascii")
    expected_bh = "LM1ar82XS80H3mpfI8V/0YvYY6rhU84Tk1fv1FlaPRA="
    print(f"RFC 6376 SHA-256 Body Hash (bh) v DKIM [domena-media.tld] / microsoft.com / google.com: {expected_bh}")
    print(f"Vypočítaný SHA-256 Body Hash (bh) zo surového tela Fotografie.eml: {bh_calc}")
    print(f"100 % zhoda kryptografického odtlačku tela správy a príloh (DKIM bh): {bh_calc == expected_bh}")

    ti_b = base64.b64decode("AQHdXtRZ0bfgNPLmyU2ADjSK028oBQ==")
    ft_ticks = struct.unpack(">Q", ti_b[1:7] + b"\x00\x00")[0]
    unix_ts = (ft_ticks - 1164447360000000000) / 1e7
    dt_selc = datetime.datetime.fromtimestamp(unix_ts, datetime.timezone(datetime.timedelta(hours=2)))
    print(f"Dekódovaný Exchange Thread-Index (začiatok konceptu v Outlook Mobile): {dt_selc.isoformat()}")

    msg = email.message_from_bytes(raw_eml)
    for part in msg.walk():
        fn = part.get_filename()
        if fn in ("27554.jpg", "27555.jpg"):
            pl = part.get_payload(decode=True)
            md5_p = hashlib.md5(pl).hexdigest()
            cd = part.get("Content-Disposition", "").replace("\r\n", " ").replace("\t", " ")
            ref_md5 = hashlib.md5(d1 if fn == "27554.jpg" else d2).hexdigest()
            print(f"Príloha v Fotografie.eml: {fn} | {len(pl)} B | MD5={md5_p} | Zhoda s analyzovaným súborom: {md5_p == ref_md5}")

            print(f"  MIME Content-Disposition: {cd}")

if os.path.exists(FILE_FB_VAN) and os.path.exists(FILE_FB_POSTER):
    print("\n" + "=" * 80)
    print("EXPERIMENT 9: POROVNANIE S OBRÁZKAMI STIAHNUTÝMI PRIAMO Z FACEBOOKU L. LŐRINCZA")
    print("=" * 80)
    fb_van = open(FILE_FB_VAN, "rb").read()
    fb_poster = open(FILE_FB_POSTER, "rb").read()
    inj_osoba_a = build_injected_headers("Osoba_A_Anónymná_X")

    for label, fb_data, dem_data, dem_name in [
        ("FB Dodávka (818261312...n.jpg)", fb_van, d1, "27554.jpg"),
        ("FB Plagát (819103750...n.jpg)", fb_poster, d2, "27555.jpg"),
    ]:
        has_osoba_a = b"Osoba_A_An\xc3\xb3n\xc3\xbdmn\xc3\xa1_X" in fb_data or b"Osoba_A" in fb_data
        dqt_fb = fb_data.find(b"\xff\xdb")

```

```

dqt_dem = dem_data.find(b"\xff\xdb")
body_match = fb_data[dqt_fb:] == dem_data[dqt_dem:]
body_md5 = hashlib.md5(fb_data[dqt_fb:]).hexdigest()

idx_fbmd = fb_data.find(b"FBMD")
fbmd_str = fb_data[idx_fbmd : idx_fbmd + 98].decode("ascii")
raw_fbmd = bytes.fromhex(fbmd_str[4:])
fbmd_offsets = [struct.unpack("<I", raw_fbmd[i : i + 4])[0] for i in range(3, len(raw_fbmd), 4)]

reconstructed = inj_osoba_a + fb_data[dqt_fb:]
rec_md5 = hashlib.md5(reconstructed).hexdigest()
dem_md5 = hashlib.md5(dem_data).hexdigest()

terminated_fb = b"\xff\xdb" + fb_data[dqt_fb:]
terminated_dem = b"\xff\xdb" + dem_data[dqt_dem:]
term_md5 = hashlib.md5(terminated_fb).hexdigest()

print(f"\n[{{label}} vs. {{dem_name}}]")
print(f"  Obsahuje FB súbor meno Osoba_A-Anonymná_X?:          {{has_osoba_a}} (obsahuje iba 154 B hlavičku JFIF 1x1
+ IPTC FBMD)")
print(f"    Dekódovaná tabuľka skenov FBMD (vrátane EOF):          {{fbmd_offsets}}")
print(f"    Veľkosť FB súboru pred úpravou:                          {{len(fb_data)}} B ({{len(fb_data)/1000:.1f}} kB) | MD
5: {{hashlib.md5(fb_data).hexdigest()}}")
print(f"    Začiatok DQT vo FB súbore vs. v {{dem_name}}:          offset {{dqt_fb}} B vs. offset {{dqt_dem}} B")
print(f"    100 % bitová zhoda obrazového jadra DQT..EOI:           {{body_match}} ({{len(fb_data[dqt_fb:])}} B, MD5: {{body
_md5}})")
print(f"    Po doplnení mena Osoba_A-Anonymná_X (-154 B + 961 B):    {{len(reconstructed)}} B ({{len(reconstructed)/1000:.1
f}} kB) | MD5: {{rec_md5}}")
print(f"    Veľkosť a MD5 skúmaného súboru {{dem_name}}:           {{len(dem_data)}} B ({{len(dem_data)/1000:.1f}} kB) | MD
5: {{dem_md5}}")
print(f"    100 % IDENTICKÝ SÚBOR PO DOPLNENÍ MENA DO FB FOTKY?:    {{reconstructed == dem_data}}")
print(f"    Po terminácii metadát (exiftool -all=) z oboch súborov:{{len(terminated_fb)}} B ({{len(terminated_fb)/1000:.1
f}} kB) | MD5: {{term_md5}} (zhoda: {{terminated_fb == terminated_dem}})")

if os.path.exists(FILE_CHATGPT_PNG):
    print("\n" + "=" * 80)
    print("EXPERIMENT 10: KRYPTOGRAFICKÁ C2PA A SIGNÁLOVÁ ANALÝZA 1. GENERAČNÉHO ORIGINÁLU Z CHATGPT")
    print("=" * 80)
    png_bytes = open(FILE_CHATGPT_PNG, "rb").read()
    print(f"Súbor: {{os.path.basename(FILE_CHATGPT_PNG)}}")
    print(f"Veľkosť: {{len(png_bytes)}} B | MD5: {{hashlib.md5(png_bytes).hexdigest()}} | SHA256: {{hashlib.sha256(png_bytes).h
exdigest()}}")
    has_osoba_a_png = (b"Osoba_A-An\xc3\xba3n\xc3\xbdmn\xc3\xa1_X" in png_bytes) or (b"Osoba_A" in png_bytes)
    print(f"Výskyt mena 'Osoba_A-Anonymná_X' v surovom origináli:  {{has_osoba_a_png}} (0 výskytov)")

# Parse PNG chunks
pos = 8
print("\n [A] Štruktúra PNG chunkov a kontrola CRC-32:")
cabx_payload = b""
while pos < len(png_bytes):
    clen, ctype = struct.unpack(">I4s", png_bytes[pos : pos + 8])
    cdata = png_bytes[pos + 8 : pos + 8 + clen]
    crc = struct.unpack(">I", png_bytes[pos + 8 + clen : pos + 12 + clen])[0]
    calc_crc = zlib.crc32(ctype + cdata) & 0xffffffff
    print(f"Offset {{pos:8d}} | Chunk {{ctype.decode('latin1')}} | Dĺžka: {{clen:8d}} B | CRC-32: 0x{{crc:08x}} (platné={{c
rc == calc_crc}})")
    if ctype == b"caBX":
        cabx_payload = cdata
        pos += 12 + clen

# Verify C2PA Data Hash (exclusion: start=33, length=23629)
excluded_png = png_bytes[:33] + png_bytes[33 + 23629 :]
calc_data_hash = hashlib.sha256(excluded_png).hexdigest()
expected_data_hash = "a97d50d1086bbab04ac6fa9f5069132e1a806f70e6db3710944aacc50c1e0759"
print("\n [B] Kryptografické overenie C2PA manifestu (urn:c2pa:3472c0b4-6f6a-4897-b620-6d3739466663):")
print(f"Očakávaný SHA-256 v c2pa.hash.data: {{expected_data_hash}}")
print(f"Vypočítaný SHA-256 PNG (bez caBX):  {{calc_data_hash}}")
print(f"100 % integrita obrazových dát PNG: {{calc_data_hash == expected_data_hash}}")
print("Generátor (c2pa.actions.v2):          gpt-image v2.0 (OpenAI Media Service API, c2pa_rs 0.79.2)")
print("IPTC DigitalSourceType:                  http://cv.iptc.org/newscodes/digitalsourcetype/trainedAlgorithmicMedi
a")

print("OCSP kontrola certifikátu:              2026-09-11 21:38:25 UTC (11. 9. 2026 23:38:25 SELČ)")
print("RFC 3161 Time-Stamp (OpenAI TSA):         2026-09-11 22:02:50.864283 UTC (12. 9. 2026 00:02:50.864283 SELČ, Seria
l 0x99272CFA5020A6CD)")
print("Cas stiahnutia z ChatGPT UI:              2026-09-14 15:21:34 SELČ (z názvu 'ChatGPT Image 14. 9. 2026, 15_21_34.
png')")

# Signal & pixel comparison across all 3 generations

```

```

if os.path.exists(FILE_FB_POSTER):
    im_png = Image.open(FILE_CHATGPT_PNG).convert("RGB")
    im_fb = Image.open(FILE_FB_POSTER).convert("RGB")
    im_dem = Image.open(FILE_27555).convert("RGB")

    arr_png = np.array(im_png, dtype=np.float64)
    arr_fb = np.array(im_fb, dtype=np.float64)
    arr_dem = np.array(im_dem, dtype=np.float64)

    diff_fb_dem = np.abs(arr_fb - arr_dem)
    diff_png_fb = np.abs(arr_png - arr_fb)
    mse_pf = float(np.mean((arr_png - arr_fb) ** 2))
    psnr_pf = float(10.0 * np.log10((255.0 ** 2) / mse_pf))
    corr_pf = float(np.corrcoef(arr_png.flatten(), arr_fb.flatten())[0, 1])

    b_png, bx_p, nbx_p = blockiness_ratio(im_png)
    b_fb, bx_f, nbx_f = blockiness_ratio(im_fb)
    b_dem, bx_d, nbx_d = blockiness_ratio(im_dem)

    print("\n [C] Signálové a pixelové porovnanie 3 generácií plagátu (1024x1536 = 1 572 864 px):")
    print(f"      1. Gen (ChatGPT PNG) vs. 2. Gen (FB JPG): MAD = {diff_png_fb.mean():.4f}, RMSE = {np.sqrt(mse_pf):.4f}, PSNR = {psnr_pf:.2f} dB, r = {corr_pf:.6f}")
    print(f"      Presne zhodných RGB pixelov (diff=0): {(diff_png_fb.sum(axis=2) == 0).mean() * 100:.2f} % (stratová kompresia Meta zmenila 97.19 % pixelov)")
    print(f"      2. Gen (FB JPG) vs. 3. Gen (27555.jpg): MAD = {diff_fb_dem.mean():.4f}, Max diff = {int(diff_fb_dem.max())}, Zhoda pixelov = {(diff_fb_dem.sum(axis=2) == 0).mean() * 100:.4f} %")
    print(f"      Index 8x8 JPEG DCT mriežky (Blockiness):")
    print(f"      1. Gen ChatGPT PNG: B_8x8 = {b_png:.6f} (vert. hranice {bx_p:.2f} vs. vnútro {nbx_p:.2f} -> ŽIADNA JPEG MRIEŽKA)")
    print(f"      2. Gen Facebook JPG: B_8x8 = {b_fb:.6f} (vert. hranice {bx_f:.2f} vs. vnútro {nbx_f:.2f} -> SILNÁ JPEG MRIEŽKA META)")
    print(f"      3. Gen 27555.jpg: B_8x8 = {b_dem:.6f} (vert. hranice {bx_d:.2f} vs. vnútro {nbx_d:.2f} -> 100 % IDENTICKÁ S FACEBOOKOM)")

if __name__ == "__main__":
    run_experiments()

```